

AUSSTELLER

Um Ihnen ein konkretes Angebot für Ihre Abhängungen unterbreiten zu können, benötigen wir bitte folgende Informationen:

- Plan mit eindeutiger Ausrichtung Ihres Standes
- Plan mit vermaßten Hängepunktpositionen
- Gewichtsangaben der einzelnen Punktlasten sowie das Gesamtgewicht der hängenden Konstruktion
- Gewünschte Höhe des Übergabepunktes
- Aufbautermin
- Geplante Montaghilfen zum Aufbau der Konstruktion

Bitte beachten Sie:

- Der Einsatz von mehr als vier Handkettenzügen in einem verbundenen System ist nicht zulässig
- Handkettenzüge müssen nach dem Übersichern aus der Last gefahren werden

Folgende Leistungen werden benötigt (bitte ankreuzen):

☐ Deckenabhängungen

☐ Zubehör für Deckenabhängungen, z. B. Hebezeuge, Traversensysteme, Lastmesssysteme

Für Bestellungen ab dem 03.05.2023 erheben wir einen Aufschlag von 20 %, für Bestellungen ab dem 10.06.2023 einen Aufschlag von 35 % auf die ausgewiesenen Preise.

 Die Teilnahmebedingungen haben wir zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

.....
Datum, Ort

.....
Unterschrift

AUSSTELLERThis image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings present.

 Die Teilnahmebedingungen haben wir zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

.....
Unterschrift


Bitte in die Grundskizze einzeichnen:

Standgröße (m²), Art des Standes (Eck-, Kopf oder Reihenstand), sowie ggf. Standort der Wände, Kabine sowie der technischen Einrichtungen/Installationen (siehe Zeichenerklärung auf der nächsten Seite).

Bei Bedarf können die Pläne der Versorgungskanäle angefordert werden.

Zeichenerklärung

Standbau




Reihenstand –
1 Seite offen



Eckstand –
rechte Seite offen




Eckstand –
linke Seite offen



Kopfstand –
3 Seiten offen



Blockstand –
4 Seiten offen



Tür mit Schloss
Höhe: 2,50 m –
Breite: 1,00 m (Achismaß)
Durchgangshöhe: 2,00 m
Durchgangsbreite: 0,78 m



Blende



Wandelement

Elektroinstallation

ⓌⓈ Wechselstromanschluss – 2,8 kW mit Schukosteckdose

ⒹⓈ Drehstromanschluss – z.B. 6 kW

Ⓢ Schukosteckdose – 230 V

ⒸⓀ CEE-Kupplung – 400 V, 6 kW

ⓂⓏ Mietzähler – Drehstrom 400 V

Wasserinstallation

ⓗⓌ Hauptwasser – Anschluss Zu- und Ablauf für die Küche

ⓌⓋⒷ Waschbecken

Sprinkleranlagen

ⓈⓅ Sprinkleranlagen

Druckluftanschluss

ⒹⓁ Druckluft – 8 bar

Abhängungen

Ⓐ Abhängungen

Telekommunikation

ⒶⓉ Telefon – analoger Telefon-/Telefaxanschluss

ⒹⓉ Telefon – digitaler Telefon-/Telefaxanschluss

Internet

ⓧ Internet